



TATYASAHEB KORE DENTAL COLLEGE AND RESEARCH CENTRE

NEW PARGAON – 416 113

Tal.: Hatkanangale Dist.:Kolhapur (Maharashtra State)

National Dental Commission

INFORMATION REGARDING INSTITUTIONAL COMPLIANCE



5. Equipment & Sterilization Compliance

5.3 Maintenance and service records are available.



तात्यासाहेब कोरे दंत महाविद्यालय व संशोधन केंद्र, नवे पारगांव

मटेरिअल जावक रजिस्टर

दिनांक	तपशील	नग	वापरलेले ठिकाण	इनचार्ज सही	शेरा
१/१०/२५	विद्रवण लॉव	०१ नग	कॉन्स PG विनीत वसाच्या चेभरु। बनविले।	BBB	09/10
—	विद्रवण लॉव (खराब)	०१ नग	बॅरोमरु। जमा केले।	BBB	
24/10/25	कॉन्सिड लॉव	०१ नग	प्रत्ये PG चेभरु नं. ३ साठी हे सर्व साठीस वापरले.	BBB	}
—	1 mm श्री कोभर केवळ	०२ मिटर			
—	मॉन मॉफु मॉन विवच	०१ नग			
24/10/25	कॉन्सिड लॉव	०१ नग	प्रत्ये PG चेभरु नं. ७ साठी हे साठीस वापरले.	BBB	}
—	1 mm श्री कोभर केवळ	०२ मिटर			
—	मॉन मॉफु मॉन विवच	०१ नग			
24/10/25	श्री वे विरान	०१ नग	प्रत्ये PG चेभरु नं. ५ साठी वापरले।	BBB	-
24/10/25	श्री वे विरान	०१ नग	प्रत्ये PG चेभरु नं. ६ साठी वापरले।	BBB	-
—	8 mm वॉल्व पार्वप	०५ मिटर	प्रत्ये PG चेभरु नं. ३ व ५ साठी वापरले।	BBB	-

Dr. Harish Kulkarni M.D.S
Principal
T. K. D. C. & Research Centre
New Pargaon, Tal. Hatkanangla
Dist. Kolhapur. 416 137

25/10/25	श्री वे कुलेव्हाण पार्वप	०१ नग	अर्यो PG चेभरु नं. ३ साठी	BBB	}
—	५ mm उभर पार्वप	०३ मिटर	अर्यो PG चेभरु नं. ७ साठी		
27/10/25	चेभरु वॉटळ	०१ नग	२ प्रत्ये PG चेभरु नं. २ नंबर	BBB	}
—	वॉटळ कॅप	०१ नग	३ साठी वापरले.		
27/10/25	चेभरु वॉटळ	०१ नग	१ प्रत्ये चेभरु नं. १ साठी	BBB	}
—	वॉटळ कॅप	०१ नग	वापरले		
27/10/25	गार्ड रिफ्लेटर कुळ	०१ नग	प्रत्ये PG चेभरु नं. ५ साठी वापरले	BBB	-
28/10/25	उभर वेव्युलेटर	०१ नग	प्रत्ये PG चेभरु नं. १ साठी वापरले	BBB	-
28/10/25	चेभरु वॉटळ	०१ नग	प्रत्ये PG चेभरु नं. ६ साठी वापरले	BBB	-

Dr. Harish Kulkarni M.D.S
Principal
T. K. D. C. & Research Centre
New Pargaon, Tal. Hatkanangla
Dist. Kolhapur. 416 137



तात्यासाहेब कोरे दंत महाविद्यालय व संशोधन केंद्र, नवे पारगांव

मटेरिअल जावक रजिस्टर

दिनांक	तपशील	नग	वापरलेले ठिकाण	इनचार्ज सही	शेरा
10/12/25	कुपलिंग (उबोव)	01 नग	कुंल्ले चेंभर नं. 3 काठी वापरले	} <u>omax</u>	
-1-	कुंभर फुड कुंल्ले	01 नग	कुंल्ले चेंभर नं. 3 काठी वापरले		
-1-	श्री वे	01 नग	कुंल्ले चेंभर नं. 5	} <u>omax</u>	Shrip
-1-	उबोव कुपलिंग	02 नग	कुंल्ले चेंभर नं. 5		
-1-	उबोव कुपलिंग	01 नग	कुंल्ले चेंभर नं. 7	} <u>omax</u>	DEPT. OF CONSERVATION AND ENDODONTICS NO.
-1-	श्री वे	01 नग	कुंल्ले चेंभर नं. 6		
-1-	उबोव कुपलिंग	01 नग	कुंल्ले चेंभर नं. 8	} <u>omax</u>	DEPT. OF CONSERVATION AND ENDODONTICS NO.
-1-	उबोव कुपलिंग	01 नग	कुंल्ले चेंभर नं. 12		
-1-	उबोव कुपलिंग	01 नग	कुंल्ले चेंभर नं. 13	} <u>omax</u>	DEPT. OF CONSERVATION AND ENDODONTICS NO.
-1-	उबोव कुपलिंग	01 नग	कुंल्ले चेंभर नं. 14		
-1-	श्री वे	01 नग	कुंल्ले चेंभर नं. 15	} <u>omax</u>	DEPT. OF CONSERVATION AND ENDODONTICS NO.
-1-	उबोव कुपलिंग	01 नग	कुंल्ले चेंभर नं. 15		
-1-	उबोव कुपलिंग	01 नग	कुंल्ले चेंभर नं. 17	} <u>omax</u>	DEPT. OF CONSERVATION AND ENDODONTICS NO.
-1-	वांटा कुंल्ले वॉल्व	01 नग	कुंल्ले चेंभर नं. 17		
-1-	उबोव कुपलिंग	01 नग	कुंल्ले चेंभर नं. 21	} <u>omax</u>	DEPT. OF CONSERVATION AND ENDODONTICS NO.
-1-	कुंभर कुंल्ले वॉल्व	01 नग	कुंल्ले चेंभर नं. 16 काठी वापरले		

Dr. Harish Kulkarni M.D.S.
Principal
T. K. D. C. & Research Centre,
New Pargaon, Tal. Hatkanangle
Dist. Kolhapur. 416 117

24/12/25	श्री वे सिरीज	01 नग	कुंल्ले PG चेंभर नं. 1 काठी वापरले	} <u>omax</u>	DEPT. OF CONSERVATION AND ENDODONTICS NO. 06
-1-	श्री वे सिरीज	01 नग	कुंल्ले PG चेंभर नं. 4 काठी वापरले		
-1-	निद्रकान वॉल्व	01 नग	कुंल्ले PG चेंभर नं. 5 काठी वापरले		
-1-	निद्रकान वॉल्व	01 नग	कुंल्ले PG चेंभर नं. 7 काठी वापरले		
24/12/25	श्री वे सिरीज (खराब)	02 नग	2 खराब प्राथमिक फ्लोमरल	} <u>omax</u>	
-1-	निद्रकान वॉल्व (खराब)	02 नग	गमा कुंल्ले		

Dr. Harish Kulkarni M.D.S.
Principal
T. K. D. C. & Research Centre,
New Pargaon, Tal. Hatkanangle
Dist. Kolhapur. 416 117



तात्यासाहेब कोरे दंत महाविद्यालय व संशोधन केंद्र, नवे पारगांव

मटेरिअल जावक रजिस्टर

दिनांक	तपशील	नग	वापरलेले ठिकाण	इनचार्ज सही	शेरा
11/1/26	डेव्होटा कुपलिंग	02 नग	कॉन्स डिपार्टमेंट UG चेअर नं. 2	[Signature]	[Signature]
11/1/26	श्री वे	01 नग	UG चेअर नं. 3		
11/1/26	डेव्होटा कुपलिंग	01 नग	कॉन्स डिपार्टमेंट UG चेअर नं. 6		
11/1/26	श्री वे	01 नग	कॉन्स डिपार्टमेंट UG चेअर नं. 12		
11/1/26	उभय वेव्युलिट्यु	01 नग	कॉन्स डिपार्टमेंट UG चेअर नं. 16		
11/1/26	वॉटर कंट्रोल वॉल्व	01 नग	कॉन्स डिपार्टमेंट UG चेअर नं. 16		
11/1/26	श्री वे	01 नग	कॉन्स डिपार्टमेंट UG चेअर नं. 17		
11/1/26	श्री वे (खराब)	03 नग	खराब साहित्य जटोभरता जमा केले	[Signature]	[Signature]
11/1/26	डेव्होटा कुपलिंग (खराब)	03 नग			
11/1/26	उभय वेव्युलिट्यु (खराब)	01 नग			
11/1/26	वॉटर कंट्रोल वॉल्व (खराब)	01 नग			
7/1/26	सॉलेनट वॉल्व	01 नग	कॉन्स डिपार्टमेंट PG श्रेया मॅस	[Signature]	[Signature]
11/1/26	चेअर वॉल्व	01 नग	कॉन्स डिपार्टमेंट चेअर नं. 03		

Dr. Harish Kulkarni M.D.S
Principal
T. K. D. C. & Research Centre
New Pargan, Tal Hatkanangla
Dist Kolhapur, 416 137

7/1/26	सॉलेनट वॉल्व (खराब)	01 नग	खराब साहित्य स्टोअरता	[Signature]	[Signature]
11/1/26	चेअर वॉल्व (खराब)	01 नग	जमा केले		
9/1/26	फूट कंट्रोल	01 नग	कॉन्स UG चेअर नं 02	[Signature]	[Signature]
9/1/26	सॉलेनट वॉल्व	01 नग	कॉन्स UG चेअर नं 02		
9/1/26	स्पिट्टन पाईप	01 नग	कॉन्स UG चेअर नं 03 साही वा	[Signature]	[Signature]
9/1/26	थ्रमलर पाईप	01 नग	कॉन्स UG चेअर नं 03 साही वा		
9/1/26	सॉलेनट वॉल्व	01 नग	कॉन्स UG चेअर नं 03 साही वा		
9/1/26	स्पिट्टन पाईप	01 नग	कॉन्स UG चेअर नं 04 साही	[Signature]	[Signature]
9/1/26	थ्रमलर पाईप	01 नग	कॉन्स UG चेअर नं 04 साही		
11/1/26	ऑन ऑफ स्वीच	01 नग	कॉन्स UG चेअर नं 04 साही		
11/1/26	स्पिट्टन पाईप	01 नग	कॉन्स UG चेअर नं 05 साही		
11/1/26	थ्रमलर पाईप	01 नग	कॉन्स UG चेअर नं 05 साही		
11/1/26	स्पिट्टन पाईप	01 नग	कॉन्स UG चेअर नं 06 साही		
11/1/26	थ्रमलर पाईप	01 नग	कॉन्स UG चेअर नं 06 साही		
11/1/26	ऑन ऑफ ऑन स्वीच	01 नग	कॉन्स UG चेअर नं 06 साही		
11/1/26	सॉलेनट वॉल्व	01 नग	कॉन्स UG चेअर नं 06 साही		
11/1/26					

Dr. Harish Kulkarni M.D.S
Principal
T. K. D. C. & Research Centre
New Pargan, Tal Hatkanangla
Dist Kolhapur, 416 137



तात्यासाहेब कोरे दंत महाविद्यालय व संशोधन केंद्र, नवे पारगांव

मटेरिअल जावक रजिस्टर

दिनांक	तपशील	नग	वापरलेले ठिकाण	इनचार्ज सही	शेव
15/1/26	चेभर वॉटल	01 नग	प्रत्येक UG चेभर नं. 16 साठी		
-	वॉल कुंट्रोळ वॉल्व	01 नग			
-	स्विचुन पार्वप	01 नग			
-	चेभर वॉटल	01 नग	प्रत्येक UG चेभर नं. 15 साठी		
-	स्विचुन पार्वप	01 नग			
-	उभरोळ कुपळिंग	01 नग			
-	फुट कुंट्रोळ (विथ आइस्टीक)	01 नग	प्रत्येक UG चेभर नं. 31 साठी वापरले.		
-	श्री वे सिरीज	01 नग			
-	चेभर वॉटल	01 नग			
-	चेभर वॉटल कुप	01 नग	प्रत्येक UG चेभर नं. 30 साठी वापरले.		
-	वॉल कुंट्रोळ वॉल्व	01 नग			
-	चेभर वॉटल	01 नग			
-	स्विचुन पार्वप	01 नग	प्रत्येक UG चेभर नं. 29 साठी वापरले.		
-	शंवलुन पार्वप	01 नग			
-	चेभर वॉटल	01 नग			
-	स्विचुन पार्वप	01 नग	प्रत्येक UG चेभर नं. 29 साठी वापरले.		
-	शंवलुन पार्वप	01 नग			
-	श्री वे सिरीज	01 नग			

DEPARTMENT OF PR
AND CROWN
TKDC & RC, NEW

Dr. Harish Kulkarni M.D.S
Principal
T. K. D. C. & Research Centre,
New Pargaon, Tal. Hatkanangale
Dist. Kolhapur. 416 137

15/1/26	चेभर वॉटल	01 नग	प्रत्येक UG चेभर नं. 20 साठी		
-	उभर भौन भौफु विच	01 नग			
-	चेभर वॉटल	01 नग			
-	विद्रव्यान वॉल्व	01 नग	प्रत्येक UG चेभर नं. 1 साठी वापरले.		
-	स्विचुन पार्वप	01 नग			
-	शंवलुन पार्वप	01 नग			
-	उभरोळ कुपळिंग	02 नग	प्रत्येक UG चेभर नं. 2 साठी वापरले.		
-	उभरोळ कुपळिंग	02 नग			
-	विद्रव्यान वॉल्व	02 नग			
-	वॉल कुंट्रोळ वॉल्व	01 नग	प्रत्येक UG चेभर नं. 3 साठी वापरले.		
-	उभर भौन भौफु	01 नग			
-	उभरोळ कुपळिंग	01 नग			
-	चेभर वॉटल	01 नग	प्रत्येक UG चेभर नं. 17 साठी		
-	विद्रव्यान वॉल्व	01 नग			
-	कुपळिंग	01 नग			
-	उभरोळ कुपळिंग	01 नग	प्रत्येक UG चेभर नं. 31 साठी वापरले.		
-	चेभर वॉटल	03 नग			
-					


DEPARTMENT OF PR
AND CROWN
TKDC & RC, NEW

Dr. Harish Kulkarni M.D.S
Principal
T. K. D. C. & Research Centre,
New Pargaon, Tal. Hatkanangale
Dist. Kolhapur. 416 137




तात्यासाहेब कोरे दंत महाविद्यालय व संशोधन केंद्र, नवे पारगांव

मटेरिअल जावक रजिस्टर

दिनांक	तपशील	नग	वापरलेले ठिकाण	इनचार्ज सही	शेरा
16/1/26	चेभर वॉल्यू (खाव)	05 लठ	खाव वाढीत वृत्तभरती गमा केले		
—	वॉल्यू कॅप (खाव)	01 लठ			
—	जेवेल कपलिंग (खाव)	17 लठ			
—	बॉलिनट डॉल (खाव)	08 लठ			
—	वॉल्यू कॅबिनेट डॉल (खाव)	06 लठ			
—	उभर वेग्युलेटर (खाव)	02 लठ			
—	उभर भौन भौन स्विच (खाव)	01 लठ			
—	स्विचन पार्सप (खाव)	12 लठ			
—	स्विचन डॉल (खाव)	06 लठ			
—	चेभर वॉल्यू (खाव)	01 लठ			
—	श्री वे (खाव)	02 लठ			
—	वॉल्यू भौन भौन स्विच (खाव)	02 लठ			
—	उड कॅबिनेट (जेवेलरी पट्टी) (खाव)	02 लठ			
—	उड कॅबिनेट (खाव)	02 लठ			
—	श्री वे (खाव)	06 लठ			

Dr. Harish Kulkarni M.D.S
Principal
T. K. D. C. & Research Centre
New Pargaon, Tal Hatkanangle
Dist. Kolhapur, 416 127

28/1/26	0/9/24 द्राव्याप्रामर	01 लठ	डॉक्टर मधील फेन्टोमेड चेभर नं. 8		
—	द्राव्याप्रामर	01 लठ	— चेभर नं. 10		
—	द्राव्याप्रामर	01 लठ	— चेभर नं. 17		
—	द्राव्याप्रामर	01 लठ	— चेभर नं. 26		
—	द्राव्याप्रामर	01 लठ	— चेभर नं. 31		
—	द्राव्याप्रामर	01 लठ	— चेभर नं. 37		
—	द्राव्याप्रामर	01 लठ	— चेभर नं. 40		
—	द्राव्याप्रामर	01 लठ	— चेभर नं. 51		
—	द्राव्याप्रामर	02 लठ	— चेभर नं. 20		
—	द्राव्याप्रामर 0/9/12/24	01 लठ	— चेभर नं. 60		
—	चेभर वॉल्यू	01 लठ	— चेभर नं. 17		

DEPT. OF CONSERVATION AND ENDENT

Dr. Harish Kulkarni M.D.S
Principal
T. K. D. C. & Research Centre
New Pargaon, Tal Hatkanangle
Dist. Kolhapur, 416 127

23/1/26



तात्यासाहेब कोरे दंत महाविद्यालय व संशोधन केंद्र, नवे पारगांव

मटेरिअल जावक रजिस्टर

दिनांक	तपशील	नग	वापरलेले ठिकाण	इनचार्ज सही	शेरा
29/1/26	चेअर बॉटली चेअर न चेअर बॉटली	01 नग 01 नग	चेअर नं 23 ला बसवली चेअर नं 22 ला बसवली	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i> DEPT. OF CONSERVATION AND ENDOLOGY
-11-	चेअर बॉटली	01 नग	चेअर नं 13 ला बसवली	<i>[Signature]</i>	
-11-	चेअर बॉटली	01 नग	चेअर नं 22 ला बसवली	<i>[Signature]</i>	
30/1/26	चेअर बॉटली चेअर बॉटली	01 नग 01 नग	पिडा चेअर नं ला बसवली पिडा चेअर नं ला बसवली	<i>[Signature]</i>	
-11-	ट्रायफॉर्मर 0.9.12	01 नग	पिरिआ चेअर नं 01 ला बसवली	<i>[Signature]</i>	Dr. Harish Kulkarni M.D.S. Principal T. K. D. C. & Research Centre New Pargaon, Tal Hatkanangle Dist. Kolhapur. 416 137
-11-	चेअर बॉटली	01 नग	पिरिआ चेअर नं 07 ला बसवली		
-11-	ट्रायफॉर्मर 0.9.12.24	01 नग	पिरिआ चेअर नं 10 ला बसवली		
-11-	आन ऑफ स्वीच	01 नग	पिरिआ चेअर नं 10 ला बसवली		
-11-	चेअर बॉटली	01 नग	पिरिआ चेअर नं 9 ला बसवली		
-11-	आन ऑफ स्वीच	01 नग	पिरिआ चेअर नं 18 ला बसवली		
-11-	चेअर बॉटली	01 नग	पिरिआ चेअर नं 22 ला बसवली		

30/1/26	चेअर वेस्ट कंपलीग चेअर बॉटली चेअर वेस्ट कंपलीग चेअर बॉटली ट्रायफॉर्मर	01 नग 01 नग 01 नग 01 नग 01 नग	चेअर नं 15 ला बसवली पिरिआ चेअर नं 17 ला बसवली पिरिआ — 11 — 13 ला बसवली पिरिआ — 11 — 20 ला बसवली — 11 — 20 ला बसवली	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i> DEPT. OF CONSERVATION AND ENDOLOGY
	ट्रायफॉर्मर चेअर मोटर आन ऑफ स्वीच चेअर बॉटली	01 नग 01 नग 01 नग 07 नग	शुशुब साहित्य स्टोअरला जमा केल	<i>[Signature]</i>	
	चेअर शेतर कंपलीग	02 नग	कॉब्ले चेअर नं 7 ला बसवली	<i>[Signature]</i>	

Dr. Harish Kulkarni M.D.S.
Principal
T. K. D. C. & Research Centre
New Pargaon, Tal Hatkanangle
Dist. Kolhapur. 416 137



तात्यासाहेब कोरे दंत महाविद्यालय व संशोधन केंद्र, नवे पारगांव

Plumbing work

मटेरिअल जावक रजिस्टर

दिनांक	तपशील	मा	वापरलेले ठिकाण	इनचार्ज सही	शेरा
04/07/2025	ऑनवॉ प्रोमेर (20.lit)	01	Dr-Quarter (N & H)	✗	B
	Apex 1203 (10.lit)	01			
	2 1/2" पायप 10x5	50 फूट	सावित्री शाळा होस्टेल	✗	B
	एव्हो	06			
	फॉर्म L	03			
	फ्लिप	18			
	4" फ्लिप	07			
	1 1/2" वॉल्वेस मोडे (विड क्लिप)	1 1/2 रूफिफ्लिप			
	हेवसा क्लिप	01	Dr. कॅम्प	✗	B
	2 1/2" सी	03			
	1 1/2" angle cock	01			
	connection पीप	01			
12/07/25	ग्लास	01	सावित्री शाळा होस्टेल		

Dr. Harish Kulkarni M.D.S
Principal
T. K. D. C. & Research Centre
New Pargaon, Tal Hatkanangle
Dist. Kolhapur. 416 137

3934

3

18/07/25	रेप्लॉन ट्रे	01	सावित्री शाळा होस्टेल	✗	B
20/07/25	1" @ MTA	01			
20/07/25	रेप्लॉन ट्रे	01			
31/07/25	1/2" वॉल्वेस मोडे	01	Warana Hostel		
06/08/25	1/2" वॉल्वेस मोडे	01	Dr. Quarter	✗	B
"	रेप्लॉन ट्रे	01			
"	हाफ पशु वॉल्वेस (रॉल)	02			
21/08/2025	कॉम्प्लेक्स पायप 1/2	01	पयगंग उर्क होस्टेल	✗	B
"	पीप्लु कॉक 1/2	01			
"	वेल्ड पायप	02			
28/08/2025	पीप्लु कॉक 1/2	01			
29/08/25	पूरा कॉक (Warana Borax)	02	पयगंग होस्टेल (water cooler)	✗	B
	रेप्लॉन ट्रे	01			
	हाफ रॉ वॉल्वेस	01			
	कॉक वॉल्वेस	01			

Dr. Harish Kulkarni M.D.S
Principal
T. K. D. C. & Research Centre
New Pargaon, Tal Hatkanangle
Dist. Kolhapur. 416 137



तात्यासाहेब कोरे दंत महाविद्यालय व संशोधन केंद्र, नवे पारगांव

मटेरिअल जावक रजिस्टर

दिनांक	तपशील	नग	वापरलेले ठिकाण	इनचार्ज सही	शेरा
01/09/25	Black oil paint	214	Dr. quarters ① ②	✍	✍
01/09/25	Office file	02	OFFICE	✍	✍
02/09/25	1/2" ब्रिक् कोक	01	वापरा कोक		
01/09/25	Office file				
03/09/25	1/2" ब्रिक् कोक	01	Pharmacology Dept	✍	✍
	साधु एव नवसह	01	Pharmacology Dept	✍	✍
04/07/25	J.K. URP	0500	संविधीतना नविन बांधला	✍	✍
	Short bib cock	02			
	Angle cock KCF	04			
	18" CTMS 100mm pipe	04			
	Pillar cock	04	Dr. quarters flat No - ① ②	✍	✍
	Two way cock	02			
	Hand spray	02			
	KCF Long bib cock	10			
	12" x 18" wash Basin	02			
	Rack bolt of india	02			

Dr. Harish Kulkarni M.D.S
Principal
T. K. D. C. & Research Centre
New Pargan, Tal Hatkanangle
Dist. Kolhapur. 416 117

3936

04/07/25	wrest pipe	06	Dr. quarters flat No ① ②	✍	✍
	wrest coupling	04			
	washer	02			
	TEFLON TAP	04			
	FWC commod	02			
10/09/25	bib cock	01			

3936

Dr. Harish Kulkarni M.D.S
Principal
T. K. D. C. & Research Centre
New Pargan, Tal Hatkanangle
Dist. Kolhapur. 416 117



तात्यासाहेब कोरे दंत महाविद्यालय व संशोधन केंद्र, नवे पारगांव

मटेरिअल जावक रजिस्टर

दिनांक	तपशील	नग	वापरलेले ठिकाण	इनचार्ज सही	शेरा
10/9/25	bib rock	01	पंचगंगा गॅरर्स हॉटेल	✓	शेरा
11/9/25	1/2" निळे काँक	02	गारगाण हॉस्टेल		शेरा
13/9/25	Tellon top Rock bolt	01	college जनाल वापाना पॅन्स	✓	शेरा
15/9/25	bib rock	01	pedio dept	✓	
16/9/25	bib rock	01	I.C.H	✓	शेरा
	Tellon top	01			
16/9/25	steel jali nahi	08	सावित्रीबाई गॅरर्स हॉटेल - 1,3,7,8-2	✓	शेरा
	plastic jali nahi	14			
17/9/25	bib rock 'n'	02	9, 10-2 - पंचगंगा कूलिंग	✓	शेरा

Dr. Harish Kulkarni M.D.S
Principal
T. K. D. C. & Research Centre
New Pargaon, Tal. Hatkanangle
Dist. Kolhapur. 416 137

17/08/25	3/4" ⓪ PIPE	60 फूट	Dr. quarters flat No - ①/②	✓	शेरा
	3/4" ⓪ collar	02			
	3/4" ⓪ Elbow	15			
	3/4" ⓪ Tee	10			
	अ. 1" ⓪ PIPE	40 फूट			
	1" ⓪ collar	02			
	1" ⓪ Elbow	09			
	1" ⓪ Shear head	04			
	1" ⓪ Tee	04			
	1" x 1" ⓪ Tee Bush	01			

Dr. Harish Kulkarni M.D.S
Principal
T. K. D. C. & Research Centre
New Pargaon, Tal. Hatkanangle
Dist. Kolhapur. 416 137



तात्यासाहेब कोरे दंत महाविद्यालय व संशोधन केंद्र, नवे पारगांव

मटेरिअल जावक रजिस्टर

दिनांक	तपशील	नग	वापरलेले ठिकाण	इनचार्ज सही	शेरा
	3962				
06/10/25	Hi lighter pencil HB	01 01	} office कायदाकाना	<i>[Signature]</i>	
17/10/25	1" (A) pipe 1" (A) elbow 1" (A) Tee 1" x 1/2" (A) Bush 1/2" (A) Br. elbow 1" half turn valve KCI 1" (A) Br. MTA 1/2" (A) Tee 1/2" (A) elbow 1/2" P.C. clip 1" P.C. clip 1 1/2" Mole steel	40 फुट 14 04 04 06 02 06 02 10 12 20 01/14	} दंतविशेषज्ञांक शेराई हाकेल दंत नं - (2) & (4)	<i>[Signature]</i>	<u>PRB</u>

Dr. Harish Kulkarni M.D.S.
Principal
T. K. D. C. & Research Centre
New Pargaon, Tal Hatkanangle
Dist. Kolhapur-416137

	3963				
17/10/25	Jai Kissan solution Teflon Tef 1/2" (A) pipe 1" (A) Bend stu	02 04 20 फुट 04	} दंतविशेषज्ञांक शेराई हाकेल (2) & (4)	<i>[Signature]</i>	<u>PRB</u>
17/10/25	Teflon Tef	01	} O.T. Hospital		
24/10/25	1/2" कोरेशन पाइप	01	} शेराई हाकेल	<i>[Signature]</i>	
24/10/25	1/2" Angle cock 1/2" Teflon Tef	01 01	} दंत नं. 414 बायकान		
25/10/25	Bib cock	01	} 0.5 शेराई लॅजिंग बायकान	<i>[Signature]</i>	
27/10/25	Bib cock	01			
28/10/25	रेपल रेपलर विन बायकान परीग मशीन	01 01 01	} office कायदाकाना	<i>[Signature]</i>	

Dr. Harish Kulkarni M.D.S.
Principal
T. K. D. C. & Research Centre
New Pargaon, Tal Hatkanangle
Dist. Kolhapur-416137



तात्यासाहेब कोरे दंत महाविद्यालय व संशोधन केंद्र, नवे पारगांव

मटेरिअल जावक रजिस्टर

दिनांक	तपशील	नग	वापरलेले ठिकाण	इनचार्ज सही	शेरा
		3944			
3/11/25	1/2" bib cock	01	पंचगंगा गॅलरी फॅब्रिक	Hank	PRB
3/11/25	1" elbow (A)	01			
3/11/25	1 1/4" वेस वॉय	01			
06/11/25	piller cock	01	Anatomy dept	Hank	
06/11/25	suhana exterior primer	20lit-01			
	0.B.P - 20Kg	04	शांतिगोश्रम गॅलरी फॅब्रिक various Room	Hank	PRB
	polish paper 320 No	12			
	0315 stainer 20 lit	01			
	8138 stainer 10 lit	01			
04/08/25	1 kg Kaack fill white	20Kg	वाळण फॅब्रिक terrace	Hank	PRB
	0.B.P. 20Kg	02			
	0315 stainer	01			
20/09/25	Damp block	01	पंचगंगा U15	Hank	PRB

Dr. Harish Kulkarni M.D.S
Principal
T. K. D. C. & Research Centre
New Pargaon, Tal. Hatkanangle
Dist. Kolhapur. 416 127

दिनांक	तपशील	नग	वापरलेले ठिकाण	इनचार्ज सही	शेरा
		3945			
26/03/25	commod sit cover	01	पंचगंगा	Hank	PRB
	3/4" (C) PIPE	01	पंचगंगा Terrace	Hank	PRB
	3/4" (C) 1/2" Bx. FTA	01			
	3/4" x 1/2" (C) Bx. elbow	01			
	(C) solution	01			
	short bib cock	02			
09/11/25	1/2" (A) PIPE	02	शांतिगोश्रम गॅलरी फॅब्रिक various Room	Hank	PRB
	1/2" (A) Bx. elbow	15			
	1/2" (A) Bx. FTA	06			
	1/2" (A) collar	04			
	1/2" (A) MTA	10			
	teflon tap	10			
	3/4" (C) PIPE	80फूट			
	3/4" (C) elbow	30			
	3/4" (C) collar	10			

Dr. Harish Kulkarni M.D.S
Principal
T. K. D. C. & Research Centre
New Pargaon, Tal. Hatkanangle
Dist. Kolhapur. 416 127



तात्यासाहेब कोरे दंत महाविद्यालय व संशोधन केंद्र, नवे पारगांव

मटेरिअल जावक रजिस्टर

दिनांक	तपशील	नग	वापरलेले ठिकाण	इन्चार्ज सही	शेरा
09/11/25	3/4" (C) MTA	10	सावित्रीअव्वा गळई हॉटेल गळई पाणी various room	H. Tamh	PRB
	3/4" (C) FTA	10			
	3/4" x 1/2" (C) BR FTA	10			
	3/4" x 1/2" (C) BR elbow	10			
	(C) solution	01			
09/11/25	1" (A) pipe	120 फुट	सावित्रीअव्वा गळई हॉटेल various room	H. Tamh	PRB
	1" (A) elbow	42			
	1" (A) Tee	12			
	1" x 1/2" (A) Bush	12			
	1/2" (A) BR elbow	18			
	1" half turn valve KCF	06			
	1" (A) BR. MTA	18			
	1/2" (A) tee	06			
	1/2" (A) elbow	30			
	1/2" PC clip	36			

Dr. Harish Kulkarni M.D.S.
Principal
T. K. D. C. & Research Centre
New Pargaon, Tal. Hatkanangle
Dist. Kolhapur. 416 127

दिनांक	तपशील	नग	वापरलेले ठिकाण	इन्चार्ज सही	शेरा
09/11/25	1" PC clip	60	सावित्रीअव्वा गळई हॉटेल various room	H. Tamh	PRB
	1 1/2" mole steel	03			
	Jai Kisan HP solution	06			
	Teflon Tap	12			
	1/2" (A) pipe	60 फुट			
	1" (A) shu bend	12			
	Acid (5 lit)	01			
	Bib cock (गोळा बॉट)	01			
12/11/25	03/5 steener 20 lit	01	सावित्री अक्का गळई हॉटेल	H. Tamh	PRB
	8/38 steener 20 lit	01			
12/11/25	Bib cock	01	महाराजा गांधी हॉस्पिटल (Hospital)	H. Tamh	S. A. C.
	Teflon Tape	01			

Dr. Harish Kulkarni M.D.S.
Principal
T. K. D. C. & Research Centre
New Pargaon, Tal. Hatkanangle
Dist. Kolhapur. 416 127



तात्यासाहेब कोरे दंत महाविद्यालय व संशोधन केंद्र, नवे पारगांव

मटेरिअल जावक रजिस्टर

दिनांक	तपशील	नग	3948 वापरलेले ठिकाण	इनचार्ज सही	शेरा
17/11/25	आरखीव ताव (पेपर)	12-801	ऑफिस वर्क रुम (Civil)		P. V.
18/11/25	ऑफिस फर्निचर	01			
18/11/25	रजिस्टर	02			
25/11/25	Tapelam Tape	02	पत्रगमा वेस्टेज		P. V.
26/11/25	suhana primer 2014	01	शावित्री कामा वेस्टेज		P. V.

Dr. Harish Kulkarni M.D.S.
Principal
T. K. D. C. & Research Centre,
New Pargaon, Tal Hatkanangla
Dist. Kolhapur - 416 117

दिनांक	तपशील	नग	3949 वापरलेले ठिकाण	इनचार्ज सही	शेरा
11/12/25	connection pipe	01	लागिशी कामा वेस्टेज		P. V.
"	Bis cock	01			
"	waste pipe	01			
31/12/25	duplicate book	01	office		
"	tel piece m.s. 2"	02	विस्तारित कामा वेस्टेज		P. V.
"	A1 collar (P) 2"	02			
"	Heck saw. Blade	01			
"	Nut bolt m.s.	0.60			
"	solvent 100 ml	01			
"	N.R.K. (P) 2"	01			
"	Rubber packing 2"	02			
"	Co Union 2"	01			
"	Red Pen	01	office		P. V.
31/12/25	A PVC elbow 1/2 "	02	Staff quarter शेती व नगरे		P. V.

Dr. Harish Kulkarni M.D.S.
Principal
T. K. D. C. & Research Centre,
New Pargaon, Tal Hatkanangla
Dist. Kolhapur - 416 117



तात्यासाहेब कोरे दंत महाविद्यालय व संशोधन केंद्र, नवे पारगांव

मटेरिअल जावक रजिस्टर

दिनांक	तपशील	नग	3950 वापरलेले ठिकाण	इनचार्ज सही	शे
17/12/25	कमकेशन पर्सन	01	डाक्टरांना कामकाज		
"	पिन्ट कॅन्स	01			
18/12/25	ब्रिच कॅन्स	01	प्रोब्लेम लॅब		
"	टेपलॉग टेप	01			
22/12/25	ब्रिच कॅन्स	01	OMDE विभाग		
"	टेपलॉग टेप	01			
"	C' PVC 1" पेशी कॅन्स	01	डाक्टरी कामकाज सेक्टर		FBB
23/12/25	1/2" ब्रिच कॅन्स	02	Staff quarter Prosthodontics विभाग		
"	1/2" कमकेशन पर्सन	02			
"	टेपलॉग टेप	02			
24/12/25	वेल्ड पार्स	05	डाक्टरी-पेय लॅब		
29/12/25	वेल्ड पार्स	01			
12/1/26	white primer	03	डाक्टरी सेट सेक्टर		

Dr. Harish Kulkarni M.D.S.
Principal
T. K. D. C. & Research Centre
New Pargaon, Tal. Hatkanangale
Dist. Kolhapur-416 127

13/01/26	Aqua guard motor - BNGS (Scrap)	3951 01	स्टोअर मध्ये ठेवून ज्याचे मटेरिअल		13/1/26
"	float valve	02			
"	S.V (डाक्टरी कामकाज सेक्टर)	01			
01/02/26	फाईबर	04	पाटबंधारे कार्यालय		
"	High-lighter	01	"		
"	1" (A) Br. FTA Finley Cement बॉक्स	10 03 kg	डाक्टरी कामकाज मध्ये सेक्टर सेक्टर		Sm
"	C' valves 1/2" (A) Ball valve	01 03	प्रयोगशाळा		R.Y.
"	2 1/4" वेल्ड पार्स	01			
07/02/26	waste pipe 1/2" coupling	01			
05/02/26	Bib cock	01	डाक्टरांना कामकाज सेक्टर		Rkan
07/02/26	waste pipe	01	कार्यालय सेक्टर		
09/02/26	colour 20 lit.	01 (20x1)	प्रयोगशाळा सेक्टर		K.K.
14/02/26	waste pipe	01	प्रयोगशाळा सेक्टर L2		
19/02/26	Angle cock	01	प्रयोगशाळा		
21/02/26	Half num wiser Bib cock wiser	04 04	डाक्टरी कामकाज सेक्टर		23/2/26

Dr. Harish Kulkarni M.D.S.
Principal
T. K. D. C. & Research Centre
New Pargaon, Tal. Hatkanangale
Dist. Kolhapur-416 127



तात्यासाहेब कोरे दंत महाविद्यालय व संशोधन केंद्र, नवे पारगांव

मटेरिअल जावक रजिस्टर

दिनांक	तपशील	नग	वापरलेले ठिकाण <u>3952</u>	इनचार्ज सही	शेरा
21/01/26	Half turn paper	08	सवित्री शाळा मार्क पोस्ट " " रु. नं. (15) " "		B. K. S.
"	1" @ Elbow	01			
	Soluhes 50 ml @	01			
	Replan Tape	01			
	White cement	1kg			
	① FRP 1"	02			
	② FRP 1"	02			
	③ Elbow 1"	02			
<u>3953</u>					
02/01/26	Bib cock 1/2"	01	वा. नं. ए. को. 13 सवित्री शाळा College terrace वा. नं. ए. को. 13		14/01/26
04/01/26	Path valve	01			
15/01/26	Bib cock	01			
13/01/26	1 1/2" @ Ball valve	01			
25/01/26	Pillar cock	02			
"	connecting pipe	02			
"	"	01			
27/01/26	Bib cock	01	वा. नं. ए. को. 13		27/01/26
"	Pillar cock	01			

Dr. Harish Kulkarni M.D.S.
Principal
T. K. D. C. & Research Centre
New Pargaon, Tal. Hatkanangle
Dist. Kolhapur. 416 127

<u>3954</u>					
28/01/2026	AP oil paint smoky grey	4lit x 02	बोल्डर वीथ सोल्डर 25 रजिस्ट्र		S. S. P.
	AP oil paint white (4lit)	01			
	Brush 2"	02			
	Brush 3"	01			
	Brush 4"	02			
	respon oil (2 lit)	4 lit			
	polish paper no	23			
28/01/2026	3 गो 4" गळेत	02	वा. नं. ए. को. 13		S. S. P.
"	AP oil paint off white (2 lit)	6 lit			
	AP oil paint off white (1 lit)	02			
	" 1 (lit)	01			
<u>3955</u>					
11/3/26	angle cock 1/2"	02	वा. नं. ए. को. 13		11. 15
	Bib cock steel body	01			
	angle cock 1/2"	01			

Dr. Harish Kulkarni M.D.S.
Principal
T. K. D. C. & Research Centre
New Pargaon, Tal. Hatkanangle
Dist. Kolhapur. 416 127



तात्यासाहेब कोरे दंत महाविद्यालय व संशोधन केंद्र, नवे पारगांव

Electrical work

मटेरिअल जावक रजिस्टर

दिनांक	तपशील	नग	वापरलेले ठिकाण	इनचार्ज सही	शे
5/8/25	20 W LED ल्युब	02 नग	वैद्यकीय मंडळ मध्ये वापरले	Dr. Harish Kulkarni	Department of Physiology & ETKDP & C, New Pargaon, Dist. Kolhapur
11/8/25	9 W LED ल्युब	02 नग	वैद्यकीय मंडळ मध्ये वापरले		
14/8/25	फोन कॅब्लिन	01 नग	बांकोला वॉर्निंग व्हॉल्टेज कम नं. U-6	Dr. Harish Kulkarni	Principal
11/8/25	फोन वॉयस कॅब्लिन	01 नग	बांकोला वॉर्निंग व्हॉल्टेज कम नं. U-6		
14/8/25	फोन कॅब्लिन (खराब)	01 नग	खुराब साठीय व्हॉल्टेज कम नं. U-6	Dr. Harish Kulkarni	Principal
11/8/25	फोन वॉयस कॅब्लिन (खराब)	01 नग	खुराब साठीय व्हॉल्टेज कम नं. U-6		
5/8/25	अॅग्लोमीटर कॅब्लिन	01 नग	05 अॅग्लोमीटर साठी कॅब्लिन वापरले.	Dr. Harish Kulkarni M.D.S. Principal T. K. D. C. & Research Centre, New Pargaon, Tal. Hatkanangle, Dist. Kolhapur. 416 127	
25/8/25	20 W LED ल्युब	01 नग	पंचगंगा गवळ व्हॉल्टेज कम नं. U-10	Dr. Harish Kulkarni	Principal
11/8/25	20 W LED ल्युब	01 नग	पंचगंगा गवळ व्हॉल्टेज कम नं. U-8 पॅनल		
11/8/25	20 W LED ल्युब	01 नग	पंचगंगा गवळ व्हॉल्टेज कम नं. U-13 पॅनल		
11/8/25	20 W LED ल्युब	01 नग	पंचगंगा गवळ व्हॉल्टेज कम नं. वॉयस वापरले		
11/8/25	20 W LED ल्युब	01 नग	पंचगंगा गवळ व्हॉल्टेज कम नं. खाली वापरले		
25/8/25	20 W LED ल्युब (खराब)	04 नग	खुराब साठीय व्हॉल्टेज कम नं. U-6	Dr. Harish Kulkarni	Principal
11/8/25	36 W ल्युब पॅनल (खराब)	01 नग	खुराब साठीय व्हॉल्टेज कम नं. U-6		
30/8/25	16 AMP पॅनल टॉप	01 नग	पंचगंगा गवळ व्हॉल्टेज कम नं. U-2	Dr. Harish Kulkarni	
30/8/25	16 AMP पॅनल टॉप (खराब)	01 नग	व्हॉल्टेज कम नं. U-2 (खराब)	Dr. Harish Kulkarni	
30/8/25	20 W LED ल्युब	02 नग	सावित्रीबाई गवळ व्हॉल्टेज कम नं. 16 पॅनल	Dr. Harish Kulkarni	Principal
11/8/25	20 W LED ल्युब	01 नग	सावित्रीबाई गवळ व्हॉल्टेज कम नं. 3 पॅनल		
11/8/25	20 W LED ल्युब	01 नग	डॉ. वडापु कॅब्लिन कम नं. डॉ. वडापु		
30/8/25	20 W LED ल्युब (खराब)	3 नग	खुराब साठीय व्हॉल्टेज कम नं. U-6	Dr. Harish Kulkarni M.D.S. Principal T. K. D. C. & Research Centre, New Pargaon, Tal. Hatkanangle, Dist. Kolhapur. 416 127	
11/8/25	36 W ल्युब पॅनल (खराब)	01 नग	खुराब साठीय व्हॉल्टेज कम नं. U-6		



तात्यासाहेब कोरे दंत महाविद्यालय व संशोधन केंद्र, नवे पारगांव

मटेरिअल जावक रजिस्टर

दिनांक	तपशील	नग	वापरलेले ठिकाण	इनचार्ज सही	शेरा
8/9/25	फुल रेग्युलेटर	01 नग	पंचगंगा रॉयल हॉस्टेल कम नं. U-6 मध्ये वापरले	[Signature]	S.S.
11/9/25	20W LED ल्युब कॅट	01 नग			
11/9/25	5AMP ल्युब	01 नग			
8/9/25	फुल डिमर (खराब)	01 नग	खराब साहीस्य कॅम्पसमध्ये जमा केले	[Signature]	[Signature]
11/9/25	36W ल्युब कॅट (खराब)	01 नग			
11/9/25	5AMP ल्युब (खराब)	01 नग			
12/9/25	5AMP स्विच	04 नग	05 मधीक स्विच वॉर्ड मधीक स्विच वापरले	[Signature]	DEPT. OF ORAL & MAXILL. T.K.D.C. & R.C. NEW PARGAON
11/9/25	16AMP ल्युब	01 नग			
11/9/25	फुल कंट्रोलर	02 नग			
12/9/25	5AMP स्विच (खराब)	04 नग	खराब साहीस्य कॅम्पसमध्ये जमा केले	[Signature]	Dr. Harish Kulkarni M.D.S. Principal T.K.D.C. & Research Centre New Pargaon, Tal Hatkanangla Dist Kolhapur-416 137
12/9/25	16AMP ल्युब (खराब)	01 नग			
12/9/25	फुल कंट्रोलर (खराब)	02 नग			
15/9/25	20 W LED ल्युब	01 नग	पिडो विभागात मॅक्सिम डेंटिस्टमध्ये वापरले	[Signature]	HOD Department of Pedodontics & F Tatyasaheb Kore Dental College New Pargaon
15/9/25	36 W ल्युब कॅट (खराब)	01 नग	खराब साहीस्य कॅम्पसमध्ये जमा केले	[Signature]	
19/9/25	17 W LED ल्युब	01 नग	सावित्रीभावाक गवर्न हॉस्टेल वेव्हर पॅमेज	[Signature]	
11/9/25	36 W LED ल्युब (खराब)	01 नग	खराब कॅम्पसमध्ये जमा केले	[Signature]	
19/9/25	20 W LED ल्युब	01 नग	वावठा वॉर्ड हॉस्टेल U-7 मध्ये वापरले	[Signature]	
11/9/25	20 W LED ल्युब (खराब)	01 नग	खराब ल्युब कॅम्पसमध्ये जमा केले	[Signature]	
27/9/25	20 W LED ल्युब	01 नग	गुंजवळ कॅम्पसमध्ये वापरले	[Signature]	DEPT. OF CONSERVATIVE AND ENDODONT NO.06
11/9/25	36 W ल्युब कॅट (खराब)	01 नग	खराब साहीस्य कॅम्पसमध्ये जमा केले	[Signature]	[Signature]

Dr. Harish Kulkarni M.D.S. Principal T.K.D.C. & Research Centre New Pargaon, Tal Hatkanangla Dist Kolhapur-416 137



तात्यासाहेब कोरे दंत महाविद्यालय व संशोधन केंद्र, नवे पारगांव

मटेरिअल जावक रजिस्टर

दिनांक	तपशील	नग	वापरलेले ठिकाण	इनचार्ज सही	शेरा
11/11/25	20 W LED ल्युब	02 नग	लापरारी मध्ये वापरिल्या	<i>[Signature]</i>	
11/11/25	20 W LED ल्युब	03 नग	OMDR मध्ये वापरिल्या	<i>[Signature]</i>	
11/11/25	36 W ल्युबसेट (खराब)	04 नग	खराब साठीस व्हेअरला जमा केले	<i>[Signature]</i>	
20/11/25	पुन वेग्युनेटर	01 नग	वारणा वॉरिन व्हेक्टेल कमन. 6-2	<i>[Signature]</i>	-
20/11/25	पुन वेग्युनेटर (खराब)	01 नग	खराब साठीस व्हेअरला जमा केले	<i>[Signature]</i>	-
21/11/25	20 W LED ल्युब	01 नग	आवितीभाक्का गळी व्हेक्टेल कमन. 2-A	<i>[Signature]</i> Dr. Harish Kulkarni M.D.S. Principal T. K. D. C. & Research Centre New Pargaon, Tal. Hatkanangla Kolhapur, 416 137	}
—	20 W LED ल्युब	01 नग	— 11 — कमन. 2 कामन		
—	20 W LED ल्युब	01 नग	— 11 — कमन. 7 कामन		
—	20 W LED ल्युब	01 नग	— 11 — कमन. 7 कामन		
—	20 W LED ल्युब	01 नग	— 11 — कमन. 15 कामन		
—	20 W LED ल्युब	01 नग	— 11 — कमन. 19 कामन		
—	20 W LED ल्युब	01 नग	— 11 — कमन. 19 व्हेक्टेल पाव		
—	20 W LED ल्युब	01 नग	— 11 — कमन. 19 B मध्ये		
—	20 W LED ल्युब	01 नग	— 11 — कमन. 1 - B मध्ये		
—	20 W LED ल्युब	01 नग	— 11 — कमन. 192 पंजा		
21/11/25	5 AMP स्विच	01 नग	आवितीभाक्का गळी व्हेक्टेल कमन. 2-A	}	-
—	5 AMP स्विच	01 नग	— 11 — कमन. 7-B		
—	5 AMP स्विच	01 नग	— 11 — कमन. 8-		
—	5 AMP स्विच	01 नग	— 11 — कमन. 19-8		
21/11/25	पुन डिमर	01 नग	आवितीभाक्का गळी व्हेक्टेल कमन. 2B	}	-
—	पुन डिमर	01 नग	— 11 — कमन. 7-A		
—	पुन डिमर	01 नग	— 11 — कमन. 18-B		
—	पुन डिमर	01 नग	— 11 — कमन. 18-A		
—	पुन डिमर	01 नग	पंचगंगा पंचगंगा गळी व्हेक्टेल - 6-1		
21/11/25	2.5 mm ही कोभर केवळ	40 मिटर	कोनी वीभाग झाले कुठे मर्याद आधी नोंदली	<i>[Signature]</i>	-
22/11/25	2 m वरिष्ठ पंचम बॉक्स	17 नग	आवितीभाक्का गळी व्हेक्टेल कामन 1 ते 17 सर्व वापरून स्विच व व्हेक्टेल	}	-
—	6 AMP स्विच	34 नग			
—	45x8 कं	01 बॉक्स			

Dr. Harish Kulkarni M.D.S.
Principal
T. K. D. C. & Research Centre
New Pargaon, Tal. Hatkanangla
Kolhapur, 416 137



तात्यासाहेब कोरे दंत महाविद्यालय व संशोधन केंद्र, नवे पारगांव

मटेरिअल जावक रजिस्टर

दिनांक	तपशील	नग	वापरलेले ठिकाण	इनचार्ज सही	शे
24/11/25	16 AMP पॉवर बॉक्स	01 नग	प्रियो कॅन्सुमिअर खांबे वसविणे	Bella	Dr. Kulkarni
—	16 AMP पॉवर बॉक्स (खराब)	01 नग	खराब साहीत्य व्हेअरिंग जमा	Bella	DEPARTMENT AND CTKDC &
24/11/25	कॅन्सुमिअर पीन	01 नग	पिजे कॅन्सुमिअर खांबे वापरणे	Bella	HOD
—	कॅन्सुमिअर पीन (खराब)	01 नग	खराब साहीत्य व्हेअरिंग जमा केले	Bella	Department of Pedodontics & Pr Tatyasaheb Kore Dental College - New Pargaon
25/11/25	100 W LED बॅच	01 नग	पंचगंगा गॅलरी कोरिडोर वाचमन केवळ नग		
—	100 W LED बॅच	01 नग	सावित्रीभाक्का गॅलरी कोरिडोर विद्योत्कडीक वॉल मॉन्ट्र 3		3
26/11/25	15 W LED ल्युब	12 नग	बायोकेमिस्ट्री विभागातील	Bella	
—	चिफ्ट टप	01 नग			
—	कुनेक्टर पदवी	03 नग			
26/11/25	20 W LED ल्युब	01 नग	सावित्रीभाक्का गॅलरी कोरिडोर कम नं.	Dr. Harish Kulkarni M.D.S. Principal T. K. D. C. & Research Centre New Pargaon, Tal. Hatkanangla Dist. Kolhapur. 416 127	
—	20 W LED ल्युब	01 नग	—		
—	20 W LED ल्युब	01 नग	—		
—	20 W LED ल्युब	01 नग	पंचगंगा गॅलरी कोरिडोर कम नं. 6-1		

—	20 W LED ल्युब	01 नग	पंचगंगा गॅलरी कोरिडोर कम नं. 6-1		
27/11/25	पल्सीक केल	08 नग	गॅलरी हॉल मार्किटसाठी वापरले		
27/11/25	9 W LED बॅच	01 नग	सावित्रीभाक्का गॅलरी कोरिडोर कम नं. 1	Bella	
—	9 W LED बॅच	01 नग	— कम नं. 6		
—	9 W LED बॅच	01 नग	— कम नं. 19		
—	9 W LED बॅच	01 नग	— कम नं. 20		
—	9 W LED बॅच	01 नग	— कम नं. 10		
—	9 W LED बॅच	01 नग	— कम नं. 2		
—	9 W LED बॅच	01 नग	— कम नं. 2		
—	9 W LED बॅच	01 नग	— कम नं. 8		
—	9 W LED बॅच	01 नग	— कम नं. 7		
—	9 W LED बॅच	01 नग	— कम नं. 17		
—	9 W LED बॅच	01 नग	पंचगंगा गॅलरी कोरिडोर कम नं. 6-1		

Dr. Harish Kulkarni M.D.S. Principal T. K. D. C. & Research Centre New Pargaon, Tal. Hatkanangla Dist. Kolhapur. 416 127



तात्यासाहेब कोरे दंत महाविद्यालय व संशोधन केंद्र, नवे पारगांव

मटेरिअल जावक रजिस्टर

दिनांक	तपशील	नग	वापरलेले ठिकाण	इनचार्ज सही	शे
11/1/26	1 mm ही कोझर केवळ	03 मीटर	प्रियो UG अॅन्डोपॅन्स साठी वापरला	[Signature]	- S.N.K.H
11/1/26	1 mm ही कोझर केवळ (खराब)	02 मीटर	खराब वापर कराहीन्य कोझर जमा		DEPARTMENT OF AND CROW TKDC & RC.
5/1/26	वा.वेतीभाकुरा गॅल्व्हा व्होल्टेज वेक्टर कम (महाजल मंडम) याच्या कम मधील मिभार काडून पंचगंगा गॅल्व्हा व्होल्टेज खालील वापरण मध्ये वसविले			[Signature]	3- [Signature]
8/1/26	5 AMP जुग	01 नग	प्रियो PG बोर्ड मधील बोर्ड मध्ये वसविला	[Signature]	ASD
8/1/26	5 AMP जुग (खराब)	01 नग	खराब साहीन्य कोझर जमा केले	[Signature]	1
8/1/26	फुन वेव्युलेटर	01 नग	OMDR EBGT मध्ये वसविला	[Signature]	J-Singh
7/1/26	स्टरलायझर पिन	01 नग	अॅरयो मध्ये वापरली		
8/1/26	20 W LED ल्युड	01 नग	फॅब्रिस मध्ये X-ray रुम साठी	Dr. Harish Kulkarni M.D.S Principal T. K. D. C. & Research Centre New Pargaon, Tal Hatkanangle Dist Kolhapur, 416 137	
11/1/26	20 W LED ल्युड	01 नग	फॅब्रिस PG रुम मध्ये वापरली		

16/1/26	5 AMP जुग (खराब)	01 नग	खराब साहीन्य कोझर जमा केले	[Signature]	}
11/1/26	फुन वेव्युलेटर (खराब)	01 नग			
11/1/26	स्टरलायझर पिन (खराब)	01 नग			
4/2/2026	स्टरलायझर कॉइल	01 नग	अॅरयो स्टरलायझर रुम मध्ये वापरली	[Signature]	- Syed DEPARTMENT OF Tatyasaheb Kore & Research Cent
12/2/26	चिकट टेप	01 नग	व्हेन्ट्रीक कुमासाठी वापरला	[Signature]	[Signature]
12/2/26	6 AMP बिच	02 नग	कुल्लू UG बिच साठी नवीन बोर्ड वसविला	[Signature]	3-
11/1/26	6 AMP जुग	02 नग			
13/2/26	पेन्सीक सोल	02 नग	गॅल्व्हा डोळ मारक साठी वापरला	[Signature]	3- [Signature]
11/1/26	चिकट टेप	01 नग	व्हेन्ट्रीक कुमासाठी वापरला		
26/2/26	फुन डिभर	01 नग	पंचगंगा गॅल्व्हा व्होल्टेज वापरला	Dr. Harish Kulkarni M.D.S Principal T. K. D. C. & Research Centre New Pargaon, Tal Hatkanangle Dist Kolhapur, 416 137	[Signature]
11/1/26	फुन वेव्युलेटर	06 नग			
11/1/26	फुन कुडोन्स	06 नग			
11/1/26	चिकट टेप	01 नग			

